


BODY CONDITION SCORE SKALA




Regionen des Körpers an denen der BCS gemessen werden kann

- A: Verfettung des Halses
- B: Fettabdeckung Widerrist
- C: Fettdepots entlang Wirbelsäule
- D: Fettdepots an den Flanken
- E: Fettdepots an Innenschenkeln
- F: Fettdepots um den Schweifansatz
- G: Fettdepots hinter der Schulter
- H: Fettabdeckung der Rippen
- I: Übergang von Schulter zu Hals


1 Unterernährt

Pferd extrem abgemagert; Wirbelsäule, Rippen, Schweifansatz und Hüfthöcker treten stark hervor; Knochenstrukturen von Widerrist, Schultern und Hals sind sehr leicht erkennbar; absolut kein Fettgewebe spürbar.




2 Sehr mager

Pferd abgemagert; sehr geringe Fettschicht an den Wirbelansätzen; Rippen, Schweifansatz, Hüft- und Sitzbeinhöcker stehen hervor; Widerrist, Schultern und Halsstruktur sehr leicht erkennbar.




3 Mager

Dornfortsätze und Rippen erkennbar, jedoch mit etwas Fettgewebe überzogen; Schweifansatz hervorstehend, einzelne Wirbelkörper sind aber nicht sichtbar; Hüftknochen gerundet aber leicht erkennbar; Sitzbeinhöcker nicht erkennbar; Widerrist, Schultern und Hals akzentuiert.




4 Schlank/ eher mager

leichte Erhöhung entlang des Rückens; leichte Konturen der Rippen erkennbar; Vorstehen des Schweifansatzes abhängig von der Statur; Fett kann rundherum gespürt werden; Hüfthöcker nicht sichtbar; Widerrist, Schultern und Hals nicht offensichtlich dünn.




5 Optimal

Rücken ist eben (keine Kanten); Rippen nicht sichtbar aber leicht fühlbar; Schweifansatz leicht schwammig; Dornfortsätze am Widerrist erscheinen abgerundet; Schultern und Hals laufen fließend in den Körper über.




6 Mäßig Dick

leichte Rückenrinne möglich, Fett über den Rippen ist fleischig/schwammig; weiches Fett um den Schweifansatz, beginnende Fettdepots seitlich des Widerristes, hinter den Schultern und entlang beider Halsseiten.




7 Dick

Rinne am Rücken möglich; einzelne Rippen fühlbar aber Zwischenräume mit Fett gefüllt; Fett um Schweifansatz ist weich; sichtbare Fettdepots am Widerrist, hinter den Schultern und am Hals.



8 Fett

Rinne am Rücken; Rippen schwierig zu fühlen; Fett um Schweifansatz sehr weich; Gebiet um Widerrist und hinter den Schultern mit Fett ausgefüllt; Hals verfettet; Fettansatz an Innenseite der Hinterbacken.



9 Extrem Fett

Offensichtliche Rille entlang des Rückens; ungleichmäßig verteiltes Fett.



© Kentucky Equine Research, 3910 Delaney Ferry Road, Versailles, KY 40383

859-873-1988, ker.com, Equineews.com, info@ker.com



St Hippolyt
NUTRITION CONCEPTS